

OPENFIELD

COMPONENTES PARA MÓVEIS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Confiança em cada detalhe

Trabalhamos para oferecer experiências de compra que surpreendam positivamente o cliente e criem laços permanentes.

Qualidade, pontualidade e grande estoque regulador garantem o atendimento da sua demanda em prazo mínimo.



TRILHOS ESCONDIDOS



- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de fechamento
- Modelos com extração total e parcial
- Sistema oculto com fechamento suave
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga: 35 kg

Trilho escondido **fechamento** **Soft extração total**



- Sistema oculto com fechamento suave
- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de funcionamento
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho escondido **abertura** **Toque extração total**



- Sistema oculto com abertura por toque
- Dispensa puxador
- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de funcionamento
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho escondido
fechamento Soft
extração parcial



• Sistema oculto com fechamento suave

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho escondido **fechamento Normal**
extração parcial



• Sistema oculto

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gaveta **Openbox**



- Extensão total
- Sistema oculto com fechamento suave
- Montagem com parafuso
- Capacidade de carga: 35kg
- Cores: Cinza e branco

MODELO	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

TRILHOS TELESCÓPICOS

SOFT E TOQUE



- Peças que respondem ao comando com suavidade e silêncio
- Trilho com rolamento de esfera de aço
- Largura de 45mm
- Instalação: 12,7mm removível
- Montagem: com parafuso
- Capacidade de carga: 35kg

Trilho telescópico **fechamento Soft**



• Sistema com fechamento suave

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico **abertura Toque**



• Sistema com abertura por toque
• Dispensa puxador

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TRILHOS

TELESCÓPICOS



- Soluções mais duráveis em Trilhos Telescópicos
- Trilho com rolamento de esfera de aço
- Montagem com parafusos
- Trilho Telescópio com extração total, limitador de saída e mecanismo contra escape.

Trilho telescópico **Inox**



- Trilho com rolamento de esfera de aço inox 304
- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 45Kg

MODELO	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico **Normal S**



- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm
- Capacidade de carga: 50kg

MODELO	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico Normal



- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 45kg

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)	600 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico Normal Life



- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 35kg

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico Light



- Largura: 35mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 35kg

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico Light Life



- Largura: 35mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 25kg

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico **Life**
para **porta pano**



- Largura: 35mm
- Largura de instalação: 10mm removível
- Capacidade de carga: 20kg

MODELO	400 (mm)
--------	-------------

Trilho telescópico **Slim**



- Largura: 27mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 20kg
- Extração parcial

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Trilho telescópico **Mini Light Life Black**



- Largura: 30mm
- Largura de instalação: 12,0mm removível
- Capacidade de carga: 20Kg

MODELO	350 (mm)	400 (mm)
--------	-------------	-------------

Trilho telescópico **Mini Light Life**



- Largura: 30mm
- Largura de instalação: 12,0mm removível
- Capacidade de carga: 20Kg

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Confiança em cada detalhe

O que torna o seu projeto único é o cuidado que ele recebe desde a concepção. A correta adequação dos componentes com a vocação dos móveis, é fundamental para o design moveleiro, transmitindo funcionalidade e longevidade a cada peça.




ARTICULADORES

OPENFIELD



- Material em aço
- Suporte para portas de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos



Regulagem de altura

- Abertura de 90°
- Mecanismo em aço e braço em alumínio
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação
- Fechamento suave das portas
- Sistema multistop a partir de 45 graus de abertura

Articulador **Suave Bronze**



- Abertura de 75° a 110°
- Material em aço
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças com pistão
- Sistema com fechamento suave
- Capacidade de carga 2KG 4KG 6KG

Pistão **Articulador**



- Abertura de 75° a 110°
- Material em aço
- Sistema com fechamento suave
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação

MODELO	50 (N)	60 (N)	80 (N)	100 (N)	120 (N)	150 (N)
--------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

(N) = Newton



MODELO	60 (N)	80 (N)	100 (N)
--------	-----------	-----------	------------

(N) = Newton

- Abertura de 75° a 110°
- Material em aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação



- Abertura de 75° a 110°
- Material em aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação

MODELO	40 (N)	60 (N)	80 (N)	100 (N)	120 (N)	150 (N)
--------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

(N) = Newton

Pistão Força Inversa



- Abertura de 90° a 110°
- Material em Aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiça na articulação

MODELO	60	80	100	120
	(N)	(N)	(N)	(N)

(N) = Newton

Mini Pistão a Gás



- Abertura de 75° a 110°
- Material em Aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiça na articulação

MODELO	30	50	80
	(N)	(N)	(N)

(N) = Newton

Pistão Força Inversa Branco




- Abertura de 90° a 110°
- Material em Aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiça na articulação

MODELO	60	80	100	120
	(N)	(N)	(N)	(N)

(N) = Newton

Pulsador Magnético



Material plástico
Acabamento: Branco cinza chumbo
Força: 25N
Função sobrepor ou embutir

DOBRADIÇAS OPENFIELD



- Diâmetro do caneco 35mm
- Para portas com espessura a partir de 15mm
- Material em aço
- Modelos com pistão
- Fechamento suave das portas

Dobradiça com
pistão Clip On
Caneco 35 **Alta**



Dobradiça com **pistão**
Clip On Caneco 35
Super Alta

Dobradiça com
pistão Clip On
Caneco 35 **Reta**



- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
- Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
 - Ângulo de abertura 105° • Diâmetro do caneco: 35mm
- Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm
 - Material em aço • Acompanha conjunto de capas e parafusos

Dobradiça Aço Inox 304
com **pistão - Clip On**
Caneco 35 - **Alta**

*não acompanha capas e parafusos



Dobradiça Aço Inox 304
pistão Clip On
Caneco 35 - **Super Alta**



Dobradiça Aço Inox 304
pistão Clip On
Caneco 35 - **Reta**



- Dobradiça com pistão Aço Inox 304, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
- Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
 - Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm
- Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

Dobradiça Aço Inox 201
com **pistão - Clip On**
Caneco 35 - **Alta**

*não acompanha capas e parafusos



Dobradiça Aço Inox 201
pistão Clip On
Caneco 35 - **Super Alta**



Dobradiça Aço Inox 201
pistão Clip On
Caneco 35 - **Reta**



- Dobradiça com pistão Aço Inox 201, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
- Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
 - Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm
- Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

Dobradiça com **pistão -
Clip On Life** Caneco 35
Alta



Dobradiça com **pistão
Calço fixo Life**
Caneco 35 - **Alta**



Dobradiça com **pistão -
Clip On Life** Caneco 35
Super **Alta**

Dobradiça com **pistão
Calço fixo Life**
Caneco 35 - **Super Alta**



Dobradiça com **pistão -
Clip On Life** Caneco 35
Reta



Dobradiça com **pistão
Calço fixo Life**
Caneco 35 - **Reta**



- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
- Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
 - Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm
- Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
 - Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm
- Ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
- Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

Dobradiça com
pistão 165°
Caneco 35 **Alta**



Dobradiça com
pistão 165°
Caneco 35 **Reta**



Dobradiça **45°**
com pistão
Caneco 35



- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada • Montagem rápida

- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
- Ângulo de abertura 95° • Diâmetro do caneco: 35mm • Menor profundidade de furo para
- Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade portas com espessura a partir de 15mm • Material em aço

Dobradiça
Simples 165°
Caneco 35 **Alta**



Dobradiça
Simples 165°
Caneco 35 **Reta**



- Ângulo de abertura 165° • Diâmetro do caneco: 35mm •
- Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15 mm • Material: Aço

RODÍZIOS OPENFIELD



- Material em aço
- Roda em PU Poliuretano Termoplástico
- Transparente
- Núcleo em acrílico ou rolamento
- Base Giratória
- Acabamento Niquelado ou Zincado

Rodízios Roda
achatada **com** freio



Capacidade de carga: 40Kg

Rodízios Roda achatada
c/ rolamento **com** freio



Capacidade de carga: 50Kg

Rodízios Roda achatada
c/ rolamento **com** freio



Capacidade de carga: 80Kg

Rodízios Roda
achatada **sem** freio



Capacidade de carga: 40Kg

Rodízios Roda achatada
c/ rolamento **sem** freio



Capacidade de carga: 50Kg

Rodízios Roda achatada
c/ rolamento **sem** freio



Capacidade de carga: 80Kg

Rodízios Open **com** freio

Rodízios Open **sem** freio

Rodízios Zincado **com** freio

Rodízios Zincado **sem** freio



35mm

Capacidade de carga: 40Kg



Capacidade de carga: 40Kg



Capacidade de carga: 30Kg



Capacidade de carga: 30Kg



50mm

Capacidade de carga: 50Kg



Capacidade de carga: 50Kg



Capacidade de carga: 40Kg



Capacidade de carga: 40Kg



75mm

Capacidade de carga: 80Kg



Capacidade de carga: 80Kg



Capacidade de carga: 50Kg



Capacidade de carga: 50Kg