## **OPENFIELD**





A Openfield possui 25 anos de atuação no indústria moveleira brasileira.

Fornecemos componentes de alto padrão, com foco em qualidade, por meio de produtos testados e homologados.


### Pontualidade e Experiências

O nosso estoque regulador , garante agilidade e pontualidade nas entregas.



### Calçeiro Open

@openfieldmoveleiro



Design de alça ergonômica com capacidade de 10 espaços o calceiro Openfield e uma ótima opção para quem procura modernidade. Extração total e fechamento suave.

- Material aço com pintura
- Fechamento suave
- Extração total
- Tamanho 450mm
- Largura de instalação 650mm



### Cabideiro Open

@openfieldmoveleiro



Design com alça ergonômica, extração total e fechamento suave. Cabideiro Openfield oferece espaço para ate 5 cabides.

- Material aço com pintura
- Fechamento Suave
- Extração Total
- Tamanho 450mm
- Largura de instalação 414mm



### Pulsador Flex

@openfieldmoveleiro




Pulsador de dupla função oferece expulsão da porta e recolhimento suave em um único produto.

- Material plástico
- Acabamento cinza
- Disponível nas opções Light e Standart
- Acompanha kit dobradiças
- Largura da porta até 450mm



### Pulsador 25N

@openfieldmoveleiro



Moderno e funcional, desenvolvido em material plástico de alta resistência o pulsador 25N representa segurança e funcionalidade. Pode ser utilizado na função embutido ou sobrepor em um único modelo.

- Material plástico
- Acabamento branco, cinza ou chumbo



# Gaveta Open Box

@openfieldmoveleiro



Sistema de gavetas metálicas com design moderno. Disponível nas cores cinza e branco. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, proporcionando mais elegância em cada projeto.

- Material perfis de aço laminado e componentes plásticos de alta resistencia
- Regulagem em 4D
- Sistema com fechamento suave
- Cores branco e cinza
- Altura disponível 84mm
- Capacidade de carga 35kg
- Kit com Trilho oculto e sistema sincronizado de fechamento
- Tamanho disponíveis: 400mm, 450mm, 500mm e 550mm



### Gaveta Slim Box

@openfieldmoveleiro



Sistema de gavetas metálicas com design moderno e slim proporcionando melhor aproveitamento do espaço interno. Disponível em 3 cores e alturas pode ser utilizado em qualquer ambiente proporcionando mais elegância em cada projeto.

- Material perfis de aço laminado e componentes plásticos de alta resistência
- Acabamento pintura
- Regulagem em 4D
- Sistema com fechamento suave
- Cor Branca, Cinza Escuro e Preta
- Alturas disponíveis 89mm, 152mm e 184mm
- Compatível com nossos modelos de Trilho Escondido
- Capacidade de carga conforme o modelo de Trilho Escondido a ser utilizado




@openfieldmoveleiro

### Trilho Escondido Motus Abertura Toque com Barra Sincronizadora



Muito mais conforto com apenas um toque. Trilho Escondido Motus traz um moderno sistema sincronizado que conecta os dois lados a partir de uma barra possibilitando a partir de um toque em qualquer ponto da frente da gaveta sua extração total.

- Sistema oculto para gavetas com abertura toque
- Regulagem em 3D
- Extração Total com sistema Clip
- Sistema com barra sincronizadora conectada aos dois trilhos proporcionando melhor desempenho no acionamento do sistema de abertura por toque
- Instalação em MDF 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga 35kg
- Largura máxima de instalação 1200mm



### Trilho Escondido Motus Fechamento Soft

@openfieldmoveleiro



Trilho Escondido Motus, muito mais desempenho. Desenvolvido com tecnologia de ponta, com extração total e regulagem em 3D proporcionam um deslize suave e silencioso da gaveta.

- Sistema oculto para gavetas com fechamento suave
- Regulagem em 3D
- Extração Total com sistema Clip
- Sistema sincronizado de fechamento
- Instalação em MDF 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga 35kg



### Trilho Escondido Duo Soft e Toque

@openfieldmoveleiro



Trilho Escondido Duo combina a praticidade da Abertura por Toque e o conforto do fechamento suave em um único produto. Combinação de aço e componentes plásticos de alta resistência proporcionam um deslize impecável.

- Sistema oculto para gavetas com abertura toque e fechamento suave
- Regulagem em 3D
- Extração Total com sistema Clip
- Sistema sincronizado de fechamento
- Instalação em MDF 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga 35kg



# Trilho Escondido Slim

@openfieldmoveleiro



Trilho Escondido Slim e a opção perfeita para gavetas com menor profundidade.


Este produto possui fechamento suave e abertura referencial de 80% do tamanho da gaveta.

- Sistema oculto para gavetas com fechamento suave
- Regulagem em 1D
- Sistema sincronizado de fechamento
- Extração Parcial 80%
- Instalação em MDF 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga 25kg



### Dobradiça Invisível Preta 25kg

@openfieldmoveleiro




Dobradiça Invisível com seu design moderno e discreto, elaborada a partir de materiais de alta resistência oferece uma ótima opção para projetos que exigem maior robustez. Sua apresentação discreta com regulagem em 3D e abertura de 105° permitem aplicação em portas de grandes dimensões.

- Material aço com pintura
- Regulagem 3D
- Ângulo de abertura 105°
- Sistema de fechamento Soft
- Tamanho máximo da porta 2700mm altura x 600mm largura
- Capacidade de carga máxima 25kg



### Dobradiça Invisível Preta 35kg


@openfieldmoveleiro



Dobradiça Invisível com seu design moderno e discreto, elaborada a partir de materiais de alta resistência oferece uma ótima opção para projetos que exigem maior robustez. Sua apresentação discreta com regulagem em 3D e abertura de 105° permitem aplicação em portas de grandes dimensões.

- Material aço com pintura
- Regulagem 3D
- Ângulo de abertura 105°
- Sistema de fechamento Soft
- Tamanho máximo da porta 3000mm altura x 650mm largura
- Capacidade de carga máxima 35kg

Acessorios para move



### Dobradiça Motus Calço Invisível Preta para Perfil de Alumínio

@openfieldmoveleiro



Design preciso e discreto, com fechamento suave a dobradiça Motus para Perfil de Alumínio é uma ótima opção para valorizar projetos que combinam materiais.

- Material aço com pintura epóxi
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Ângulo de abertura 100º
- Regulagem 3D
- Sistema de calço invisível
- 160.000 ciclos de funcionamento
- Instalação em Perfil de Aluminio de 19 a 23mm



### Dobradiça Clip On Titanio 3D

@openfieldmoveleiro



Fechamento suave para pequenos ângulos, com acionamento do pistão a partir de 5º de abertura e múltiplas camadas de proteção garantindo muito mais durabilidade e conforto no móvel. A dobradiça Titanio e a combinação perfeita de tecnologia e design moderno.

- Material aço
- Múltiplas camadas de proteção: Revestimento antioxidante, revestimento titânio,
- revestimento cobre
- Regulagem em 3D
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Ângulo de abertura 100°
- 160.000 ciclos de funcionamento
- Caneco 35mm
- Design 2 vias: >45° parada livre <45° fechamento suave
- Forte resistência a ferrugem e corrosão
- Instalação em portas de 15 a 28mm

.



### Dobradiça Clip On 3D Niquelada

@openfieldmoveleiro



Design moderno e inovador, com fechamento suave e calço invisível a dobradiça Clip on 3D Niquelada proporciona mais durabilidade e beleza em cada projeto.

- Material aço com acabamento niquelado
- Regulagem em 3D
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Ângulo de abertura 100°
- Fechamento suave de ângulo pequeno, acionamento do pistão a partir de 5°
- 160.000 ciclos de funcionamento
- Caneco 35mm
- Design 2 vias: >45° parada livre <45° fechamento suave
- Instalação em portas de 15 a 28mm



### Dobradiça Clip On Titanio 155°

@openfieldmoveleiro



Dobradiça de ângulo comfechamento suave e calço invisivel, desgin moderno e tecnologia proporcionam durabilidade e beleza em cada projeto.

- Material aço
- Multiplas camadas de proteção: revenstimento antoxidante, revestimento titanio, revestimento cobre
- Regulagem 3d
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Ângulo de abertura 155º
- Fechamento suave de ângulo pequeno, acionamento do pistão a partir de 5°



### Dobradiça Clip On Titanio 45°

@openfieldmoveleiro



Dobradiça de ângulo comfechamento suave e calço invisivel, desgin moderno e tecnologia proporcionam durabilidade e beleza em cada projeto.

- Material aço
- Multiplas camadas de proteção: revenstimento antoxidante, revestimento titanio, revestimento cobre
- Regulagem 3d
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Ângulo de abertura 45°
- Fechamento suave de ângulo pequeno, acionamento do pistão a partir de 5°



### Dobradiça Clip On Titanio 90°

@openfieldmoveleiro



Dobradiça de ângulo comfechamento suave e calço invisivel, desgin moderno e tecnologia proporcionam durabilidade e beleza em cada projeto.

- Material aço
- Multiplas camadas de proteção: revenstimento antoxidante, revestimento titanio, revestimento cobre
- Regulagem 3d
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Ângulo de abertura 90°
- Fechamento suave de ângulo pequeno, acionamento do pistão a partir de 5°



### Dobradiça Motus Calço Invisível **Preta**

@openfieldmoveleiro



Design moderno e inovador, com fechamento suave e calço invisível. A dobradiça Motus proporciona mais durabilidade e beleza em cada projeto.

- Material: aço com pintura epóxi
- Sistema clip-on com pistão
- Diâmetro do caneco: 35 mm
- Abertura: 105°
- Regulagem 3D
- Profundidade do caneco: 11,4 mm
- 160.000 ciclos de funcionamento
- Instalação em portas de 14 a 22 mm




### Dobradiça Motus Calço Invisível Niquelada

@openfieldmoveleiro




Design moderno e inovador, com fechamento suave e calço invisível a dobradiça Motus proporciona mais durabilidade e beleza em cada projeto.

- Material aço com acabamento niquelado
- Dobradiça com pistão sistema clip on
- Diâmetro do caneco 35mm
- Ângulo de abertura 105°
- Regulagem em 3D
- Sistema de calço invisível
- Profundidade do Caneco 11,4mm
- 160.000 ciclos de funcionamento
- Instalação em portas de 14 a 22 mm de espessura



### Articulador Pistão **Slim**

@openfieldmoveleiro




Design moderno e acabamento impecável, o Pistão Slim oferece discrição e beleza aos projetos de portas basculantes.

- Abertura de 75º a 100º
- Material Aço com pintura
- Suporte para Madeira e Alumínio
- É necessário o uso de dobradiças na articulação
- Menor espessura do tubo, proporcionando design moderno



### Pistão Slim Força Inversa

@openfieldmoveleiro



Design moderno e acabamento impecável. O Pistão Slim oferece discrição e beleza aos projetos de portas basculantes.

- Abertura: 75° a 100°
- Material: aço com pintura
- Suporte para madeira e alumínio
- Requer dobradiças para articulação
- Tubo com menor espessura para design moderno

#### **TRILHOS**

#### **ESCONDIDOS**



- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de fechamento
- Modelos com extração total e parcial
- Sistema oculto com fechamento suave
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga: 35 kg

### Trilho escondido **fechamento Soft extração total**



- Sistema oculto com fechamento suave
- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de funcionamento
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm

MODELO	350 (mm)					
--------	-------------	--	--	--	--	--

### Trilho escondido **abertura Toque extração total**



- Sistema oculto com abertura por toque
- Dispensa puxador
- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de funcionamento
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm

MODELO 300 350 400 450 500 550 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
--

### Trilho escondido

#### fechamento Soft extração parcial

### Gaveta **Openbox**





Sistema oculto



400 500 550 MODELO (mm) (mm) (mm)



- Extensão total
- Sistema oculto com fechamento suave
- Montagem com parafuso
- Capacidade de carga: 35kg
- Cores: Cinza e branco

MODELO	400	450	500	550	
MODILO	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	

### TRILHOS TELESCÓPICOS

### SOFT E TOQUE



- Peças que respondem ao comando com suavidade e silêncio
- Trilho com rolamento de esfera de aço
- Largura de 45mm
- Instalação: 12,7mm removível
- Montagem: com parafuso
- Capacidade de carga: 35kg

### Trilho telescópico fechamento Soft



### Trilho telescópico **abertura Toque**



MODELO 300 350 400 450 500 550 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

<sup>·</sup>Sistema com abertura por toque

Dispensa puxador

## TRILHOS TELESCÓPICOS



- Soluções mais duráveis em Trilhos Telescópicos
- Trilho com rolamento de esfera de aço
- Montagem com parafusos
- Trilho Telescópio com extração total, limitador de saída e
- mecanismo contra escape.

#### Trilho telescópico **Inox**



- Trilho com rolamento de esfera de aço inox 304
- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 45Kg

MODELO	350	400	450	500
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	(11111)	(111111)	(111111)	(111111)

#### Trilho telescópico

#### Normal S



- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm
- Capacidade de carga: 50kg

MODELO 300 350 400 450 500 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

#### Trilho telescópico

#### Normal



- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 45kg

MODELO	300 (mm)				
					ı,

#### Trilho telescópico

#### **Normal Life**



- Largura: 45mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 35kg

MODELO				400 (mm)		
	()	()	()	()	()	()

#### Trilho telescópico **Light**



- Largura: 35mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 35kg

### MODELO 250 300 350 400 450 500 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

#### Trilho telescópico **Light Life**



- Largura: 35mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 25kg

MODELO 250 300 350 400 450 500 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

12

### Trilho telescópico **Life** para **porta pano**

### Trilho telescópico **Slim**





- Largura: 35mm
- Largura de instalação: 10mm removível
- Capacidade de carga: 20kg





- Largura: 27mm
- Largura de instalação: 12,7mm removível
- Capacidade de carga: 20kg
- Extração parcial

MODELO	250	300	350	400	450	
MODELO	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	

#### Trilho telescópico **Mini Light Life Black**









- Largura: 30mm
- Largura de instalação: 12,0mm removível
- Capacidade de carga: 20Kg





- Largura: 30mm
- Largura de instalação: 12,0mm removível
- Capacidade de carga: 20Kg

MODELO	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

13

#### Confiança em cada detalhe

O que torna o seu projeto único é o cuidado que ele recebe desde a concepção. A correta adequação dos componentes com a vocação dos móveis, é fundamental para o design moveleiro, transmitindo funcionalidade e longevidade a cada peça.











### **ARTICULADORES**

#### **OPENFIELD**



- Material em aço
- Suporte para portas de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos



- Abertura de 90°
- Mecanismo em aço e braço em alumínio
  Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação
- Fechamento suave das portas
- Sistema multistop a partir de 45 graus de abertura

#### **Articulador Suave Bronze**





100 MODELO (N)

(N) = Newton


- Abertura de 75° a 110°
- Material em aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação

#### Pistão Articulador



- Sistema com fechamento suave
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiças na articulação

20






#### Pistão **Força**

#### Inversa



- Abertura de 90º a 110º
- Material em Aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiça na articulação



#### **Mini** Pistão a **Gás**



MODELO	30	50	80
	(N)	(N)	(N)
		(1)	) = Newton

- Abertura de 75º a 110º
- Material em Aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiça na articulação

#### Pistão Força Inversa

#### **Branco**



- Abertura de 90º a 110º
- Material em Aço
- Suporte para porta de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos
- É necessário o uso de dobradiça na articulação

### MODELO 60 80 100 120 (N) (N) = Newton

#### Pulsador **Magnético**



Material plástico Acabamento: Branco cinza chumbo Força: 25N Função sobrepor ou embutir

21

### **DOBRADIÇAS**OPENFIELD



- Diâmetro do caneco 35mm
- Para portas com espessura a partir de 15mm
- Material em aço
- Modelos com pistão
- Fechamento suave das portas







Dobradiça com **pistão Clip On** Caneco 35 **Super Alta** 

Dobradiça com **pistão Clip On** Caneco 35 **Reta** 





- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
   Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
  - Ângulo de abertura 105º Diâmetro do caneco: 35mm
  - Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm
     Material em aço · Acompanha conjunto de capas e parafusos

Dobradiça Aço Inox 304 com pistão - Clip On Caneco 35 - Alta

\*não acompanha capas e parafusos

Dobradiça Aço Inox 201 com pistão - Clip On Caneco 35 - Alta

\*não acompanha capas e parafusos



Dobradiça Aço Inox 304 pistão Clip On Caneco 35 - Super Alta



Dobradiça Aço Inox 201 pistão Clip On Caneco 35 - Super Alta





Dobradiça Aço Inox 201 pistão Clip On Caneco 35 - Reta







- Dobradica com pistão Aco Inox 304, garante o fechamento da porta de forma suave e delicad • Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidadE • Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm
  - Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

- Dobradiça com pistão Aço Inox 201, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada · Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade • Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm
  - Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

Dobradiça com pistão -Clip On Life Caneco 35

Alta



Dobradiça com pistão Calço fixo Life Caneco 35 - Alta



Dobradiça com pistão -Clip On Life Caneco 35 Super Alta

Dobradiça com pistão Calço fixo Life Caneco 35 - Super Alta



28

Dobradiça com **pistão** -Clip On Life Caneco 35 Reta



Dobradiça com pistão Calço fixo Life Caneco 35 - Reta



- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
- Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
  - Ângulo de abertura 100° Diâmetro do caneco: 35mm
  - Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

- Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada • Ângulo de abertura 100° • Diâmetro do caneco: 35mm

  - Ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
  - Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

Dobradiça com **pistão 165º**Caneco 35 **Alta** 



Dobradiça com **pistão 165º**Caneco 35 **Reta** 



Dobradiça **45° com pistão** Caneco 35



• Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada • Montagem rápida

Dobradiça
Simples 165°
Caneco 35 Alta

Dobradiça
Simples 165°
Caneco 35 Reta





<sup>•</sup> Ângulo de abertura 165° • Diâmetro do caneco: 35mm • • Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15 mm • Material: Aço

Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
 Ângulo de abertura 95° - Diâmetro do caneco: 35mm - Menor profundidade de furo para
 Montagam répida questo integrado de recobrimento da porta e giusto do profundidade

• Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade portas com espessura a partir de 15mm • Material em aço

#### **RODÍZIOS**

#### **OPENFIELD**



- Material em aço
- Roda em PU Poliuretano Termoplástico
- Transparente
- Núcleo em acrílico ou rolamento
- Base Giratória
- Acabamento Niquelado ou Zincado

#### Rodízios Roda achatada com freio



Capacidade de carga: 40Kg

#### Rodízios Roda achatada **sem** freio



35mm

**50mm** 

**75mm** 

Capacidade de carga: 40Kg

#### Rodízios Roda achatada c/rolamento **com** freio



Capacidade de carga: 50Kg



Rodízios Roda achatada c/rolamento com freio



Capacidade de carga: 80Kg

#### Rodízios Roda achatada c/rolamento **sem** freio



Capacidade de carga: 50Kg

#### Rodízios Roda achatada c/rolamento **sem** freio



Capacidade de carga: 80Kg

#### Rodízios Open **com** freio

#### Rodízios Open **sem** freio

### Rodízios Zincado **com** freio

### Rodízios Zincado **sem** freio







Capacidade de carga: 40Kg



35mm



Capacidade de carga: 30Kg







Capacidade de carga: 50Kg







Capacidade de carga: 40Kg



75mm



Capacidade de carga: 50Kg



Capacidade de carga: 50Kg